

# 关于丰益高分子材料（连云港）有限公司 危废规范化检查问题整改的说明

连云港市连云生态环境局：

2020年7月28日市生态环境局固废处和贵局固废科对危废焚烧项目进行考核检查，提出相关整改项，我公司积极组织整改，整改情况整理汇报如下：

问题一：配伍方案指标与配伍标准指标不符；

➤ 整改措施及进度（已完成）：

配伍方案指标已调整，与配伍标准指标相符。

配伍记录表															2020.7.29														
物料名称	比例	净热值 (MJ/kg)	盐分 (%)	氯 Cl (%)	硫 S(%)	水分 (%)	pH 值	湿 Br (%)	灰分 Ash (%)	氟 F(%)	氮 N (%)	磷 P(%)	铜 Cu (mg/kg)	锰 Mn (mg/kg)	汞 Hg (mg/kg)	铅 Pb (mg/kg)	镍 Ni (mg/kg)												
醇基油渣	1	4882	6.55	2.13	0.16	27.15	3.32	0.99	12.92	14.01	0.77	ND	ND	11	ND	ND	43												
新亚油渣	1	42	0.48	0.36	0.04	22.89	7.14	ND	>0.43	<0.01	0.41	ND	HZ	18	ND	ND	11												
苏州正洋 油渣	1	695	1.91	0.18	0.08	69.82	7.28	ND	19.88	1.22	0.61	ND	5	24	ND	ND	572												
配伍后	14.7	1907	2.4	2.56	0.06	54.15	6.07	0.03	11.74	0.41	0.59	ND	12.33	14.33	ND	ND	222												
2h 物料	温度		自燃		结块		24h 物料		温度		自燃		结块																
	无变化		/		/		无变化		/		/		/		/														
备注	可用于配伍，投料																												
经手人:	印光昊															审核人: 张梦竹													

3.→ 理化要求·Chemical-Physical Requirement → 配伍标准指标

项目	单位	指标值	检测方法	要求
pH		6~11		
发热量	Cal/kg	3300~3800		Z
粒径破碎后颗粒直径	mm	20		
氯(Cl)	%	5		
硫(S)	%	0.21		Z
氮(N)	%	1		Z
磷(P)	%	0.5		
氟(F)	%	0.05		
溴(Br)	%			
水分	%	0~40		
灰分	%	0~20		
砷(As)				
锑(Sb)	Mg/kg	0~1500		
铜(Cu)				
锰(Mn)				
汞(Hg)	Mg/kg	3.5		
铅(Pb)	Mg/kg	70		

问题二：未能提供热灼减率记录本及超标回用记录本；

➤ 整改措施及进度（已完成）：

已印刷焚烧残渣热灼减率检测表记录本，记录本中已明确超标回用的去向。

wilmar

焚烧残渣热值减率检测表

——焚烧炉车间

丰益高分子材料(连云港)有限公司

2020年8月

序号	日期	热值减率	差值	温度	操作人
1		1.1	1.12	1.13	11.1%
2		2.2	2.22	2.23	22.2%
3		3.3	3.33	3.34	33.3%
4		4.4	4.44	4.45	44.4%
5		5.5	5.55	5.56	55.5%
6		6.6	6.66	6.67	66.6%
7		7.7	7.77	7.78	77.7%
8		8.8	8.88	8.89	88.8%
9		9.9	9.99	10.00	99.9%
10		8.5	8.49	8.50	88.5%
11		3.1	3.09	3.10	33.1%
12		8.20	8.19	8.20	88.2%
13		8.22	8.21	8.22	88.2%
14		8.23	8.22	8.23	88.2%
15		8.27	8.26	8.27	88.2%
16		8.3	8.29	8.30	88.3%
17		9.1	9.07	9.08	99.1%
18		9.2	9.18	9.19	99.2%
19		9.3	9.29	9.30	99.3%
20		9.4	9.39	9.40	99.4%
21		9.5	9.49	9.50	99.5%
22		9.6	9.59	9.60	99.6%

问题三：入场接收标准未包含与水反应指标；

➤ 整改措施及进度（已完成）：

危废采购标准中已增加是否与水反应的指标。

Wilmart		丰益油脂科技(连云港)产业园	文件编码	YHB/QW-04-013P
		品·管·部·作·业·指·导·书·	版本/状态	D/I-00P
		文件主题: 危废采购标准	生效日期	2018-07-25P
		90***...危废(焚烧炉)	页数	共6页·第5页

NaCl	%	5	✓	✓
KCl			✓	✓
SiO <sub>2</sub>	%	0.01	✓	✓
闪点	℃	60	✓	✓
粘度	SCT	0~60	✓	✓
□□□与水是否反应	YES/NO	NO	✓	✓

Remark: Z-抽检 Every lot

丰益高分子材料(连云港)有限公司

