

罗定绿源人造板有限公司			
环境信息公开			
单位基本信息			
单位名称	罗定绿源人造板有限公司	统一社会信用代码	91445381090146213U
单位地址	广东省罗定市围底镇文岗村黄烟场工业区	地理位置	111° 42'2.34" 22° 43'25.03"
法定代表人	马红蔚	邮政编码	527222
环保负责人	顾祥煜	联系电话	18792271337
行业类别	纤维板制造C2022	电子邮箱	549526008@qq.com
成立时间	2014年	生产周期	280天/年
从业人数	150人	占地面积	300亩
单位简介	罗定绿源人造板有限公司系浙江绿源木业集团公司下属子公司。浙江绿源始创于1978年，主要从事中密度纤维板生产和经营，是国内较大的中密度纤维板生产企业。总部设在浙江，子公司分布在浙江、安徽、福建、广东等省。 2014年1月成立罗定绿源人造板有限公司，总投资3.5亿元，注册资本一亿元，具有独立法人资格和财务独立核算的有限责任公司，项目占地241亩。主要生产设备从德国、美国、奥地利等国家引进，形成具有国际先进水平的全自动控制生产系统。企业属资源综合利用企业，建成投产后年产值超四亿，上缴税金三千多万，可带动林农开荒种树的积极性，增加林农的收入，带动运输业的发展。		

废水污染物排放标准								
COD mg/L	氨氮mg/L	悬浮物mg/L	色度	BODmg/L	PH值	总氮mg/L	总磷mg/L	甲醛mg/L
≤90	≤10	≤60	≤40	≤20	≤6--9	/	/	≤1.0

废气污染物排放限值				
二氧化硫 (mg/m3)	颗粒物 (mg/m3)	氮氧化物 (mg/m3)	甲醛 (mg/m3)	非甲烷总烃 (mg/m3)
/	≤120	≤120	≤25	≤30

废水排放信息			
排放口名称	废水排放口	排放口位置	111° 42'7.45" 22° 42'7.45"
排放口编号	TW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求
执行的排放标准	水污染物排放限值DB44/26-2001	废水污染物排放规律	间断排放，排放期间流量稳定
排放去向	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	受纳水体及功能划分	围底支流
监测单位和方式	委托有资质的第三方检测公司定期监测及自行手工监测	监测频次	每月（化学需氧量、氨氮、悬浮物、PH、流量） 每半年（甲醛、总磷、总氮、BOD、色度）

罗定绿源人造板有限公司													
废水污染物监测结果汇总													
序号	排放口编号	监测日期	出口								备注	第三方检测报告编号	
			COD mg/L	氨氮 mg/L	悬浮物 mg/L	色度 mg/L	BOD mg/L	PH值	总氮 mg/L	总磷 mg/L			甲醛 mg/L
1	TW001	2024/1/10	28	0.124	4	/	/	/	/	/	/	每月一次	TR2401071-001
2	TW001	2024/2/27	22	1.00	14	3	5.8	7.7	2.04	0.01	0.05	每半年一次	TR2402236-001
3	TW001	2024/3/23	18	0.182	5	/	/	8.2	/	/	/	每月一次	TR2403101-001
4	TW001	2024/4/17	8	0.213	4	/	/	7.6	/	/	/	每月一次	TR2404094-001
5	TW001	2024/5/20	10	0.226	4	/	/	8.3	/	/	/	每月一次	TR2404394-001
6	TW001	2024/6/14	22	0.475	4	/	/	7.4	/	/	/	每月一次	TR2404394-001
7	TW001	2024/7/22	14	1.62	4	/	/	6.2	/	/	/	每月一次	TR2407208-001
8	TW001	2024/8/16	8	0.073	4	3	2.6	7.7	0.86	0.03	0.05	每半年一次	TR2407537-001
9	TW001	2024/9/25	10	0.029	4	/	/	7	/	/	/	每月一次	TR2409166-001
10	TW001	2024/10/26	6	0.358	4	/	/	8.2	/	/	/	每月一次	TR2410161-001
11	TW001	2024/11/19	44	1	4	/	/	7.4	/	/	/	每月一次	TR2411140-001
12	TW001	2024/12/13	71	9.7	4	/	/	7.9	/	/	/	每月一次	TR2412051-001
13	TW001	2025/1/10	32	0.362	5	/	/	7.1	/	/	/	每月一次	TR2501217
14	TW001	2025/2/21	6	0.054	4	/	/	7.6	/	/	/	每月一次	TR2502304
15	TW001	2025/3/10	6	0.168	4	/	/	6.4	/	/	/	每月一次	TR2502112-001
16	TW001	2025/4/14	15	1.52	4	/	/	7.6	/	/	/	每月一次	TR2504192-001
17	TW001	2025/5/21	14	0.907	4	3	4.6	7.9	2.4	0.1	0.05	每月一次	TR2505135-001
18	TW001	2025/6/17	7	0.026	4	/	/	7.2	/	/	/	每月一次	TR2506225
19	TW001	2025/7/21	13	1.420	4	/	/	7.8	/	/	/	每月一次	TR2507487-001
20	TW001	2025/8/13	8	1.80	4	/	/	7.5	/	/	/	每月一次	TR2507411-002
21	TW001	2025/9/15	6	0.300	4	3	1.6	7.2	0.75	0.03	0.05	每月一次	TR2509213-001

废气排放信息			
废气排放口名称	纤维干燥废气排放口DA008	废气排放口编号位置	111° 41′ 52.94″ 22° 43′ 19.88″
废气排放口名称	纤维干燥废气排放口DA007	废气排放口编号位置	111° 41′ 53.74″ 22° 43′ 20.39″
执行的排放的标准	大气污染物排放限值DB44/27-2001，家具制造行业挥发性有机化合物排入标准DB44/814-2010，恶臭污染物排放标准GB 14554-93	排放形式和排放规律	有组织和无组织
排放去向	排入大气环境	排气筒高度和内径	高55米，内径2.5米；
监测单位和方式	委托有资质的第三方检测公司及在线自动检测	监测频次	按排污许可证监测频次要求进行监测

有组织废气（第三方手工监测）污染物监测原始结果表

罗定绿源人造板有限公司

废气（有组织）污染物检测汇总

序号	排放口 编号	监测日期	出口					备注	第三方检测报告编号
			标干烟气量 (Nm3/h)	颗粒物 (mg/m3)	氮氧化物 (mg/m3)	甲醛 (mg/m3)	非甲烷总烃 (mg/m3)		
94	DA007	2025/3/10	109043	97	24	2.5	/	2025年第一季度	TR2502112-002
95	DA008	2025/3/10	84501	29	20	4.7	/		
96	DA007	2025/3/10	109043	/	/	/	4.63		TR2502113
97	DA008	2025/3/10	84501	/	/	/	12.8		
98	DA007	2025/4/14	113003	/	/	0.5	/	4月甲醛检测报告	TR2504192-002
99	DA008	2025/4/14	118824	/	/	0.6	/		
100	DA007	2025/5/21	166310	94	27	6.4	/	2025年第二季度	TR2505135-003
101	DA008	2025/5/21	169831	25	3	9.5	/		
102	DA007	2025/5/21	166310	/	/	/	15.1		TR2505136
103	DA008	2025/5/21	169831	/	/	/	19.1		
104	DA007	2025/6/20	112119	/	/	10.5	/	6月甲醛检测报告	TR2506124
105	DA008	2025/6/20	114777	/	/	17	/		
106	DA007	2025/7/21	150025	/	/	4.1	/	7月甲醛检测报告	TR2507487-002
107	DA008	2025/7/21	132054	/	/	3.1	/		
108	DA007	2025/8/11	129916	/	/	1.4	/	8月甲醛检测报告	TR2507411-002
109	DA008	2025/8/11	115609	/	/	1.9	/		
110	DA007	2025/9/15	110573	99	19	0.5	/	2025年第三季度	TR2509213-002
111	DA008	2025/9/15	150446	94	33	0.5	/		
112	DA001	2025/9/15	71170	20	/	/	/		
113	DA002	2025/9/15	10471	38	/	/	/		
114	DA003	2025/9/15	55297	20	/	/	/		
115	DA007	2025/9/15	110573	/	/	/	6.95		
116	DA008	2025/9/15	150446	/	/	/	6.07		

废气（无组织）污染物检测汇总

罗定绿源人造板有限公司

序号	监测日期	昼间				夜间				备注
		标准	厂界1#	厂界2#	厂界3#	标准	厂界1#	厂界2#	厂界3#	
1	2024/2/27	≤60	53	47	46	≤50	43	45	44	2024年第一季度
2	2024/5/20	≤60	56	54	57	≤50	47	48	48	2024年第二季度
3	2024/8/16	≤60	48	48	59	≤50	44	42	47	2024年第三季度
4	2024/11/19	≤60	48	54	56	≤50	47	50	47	2024年第四季度
5	2025/3/10	≤60	50	57	51	≤50	48	48	48	2025年第一季度
6	2025/5/21	≤60	53	53	57	≤50	46	47	49	2025年第二季度
25	2025/9/15	≤60	53	51	56	≤50	41	46	46	2025年第三季度
执行排放标准名称				《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）						

危险废物排放信息

处置时间	危险废物名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量	贮存量	处 置 或 者 回 收 情 况	处置单位
2024/11/14	废油桶	HW49	900-041-49	1.209吨	1.209吨	0吨	有资质的第三方 处置	恩平市华新环境工 程有限公司
2024/11/14	废油	HW08	900-249-08	0.3吨	0.3吨	0吨	有资质的第三方 处置	恩平市华新环境工 程有限公司
2024/11/14	活性炭	HW49	900-039-49	0.14吨	0.14吨	0吨	有资质的第三方 处置	恩平市华新环境工 程有限公司
2025/9/15	废油桶	HW49	900-041-49	1.42吨	1.42吨	0吨	有资质的第三方 处置	肇庆新荣昌环保股 份有限
2025/9/15	废油	HW08	900-249-08	0.3吨	0.3吨	0吨	有资质的第三方 处置	肇庆新荣昌环保股 份有限
2025/9/15	活性炭	HW49	900-039-49	0.12吨	0.12吨	0吨	有资质的第三方 处置	肇庆新荣昌环保股 份有限

污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	数 量	投运日期	处 理 工 艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
污水处理站	1座	2015--7	水解酸化+UASB+接 触氧化+厌氧和好 氧生化处理	600吨/天	300吨/天(平均)	24小时/天	正常

突发环境事件应急预案

1、已重新制订《罗定绿源人造板有限对公司突发环境事件应急预案》，并于2022年11月完成修订，并在罗定市环境保护局备案。备案编号为445381-2022-0039-M

其它环境文件公示

1、已制订《罗定绿源人造板有限公司自行监测方案》

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号（备案编号）
环境影响报告书批复	关于罗定绿源人造板有限公司年产21万立方米高档薄型中高密度纤维板建设项目环境影响报告书的批复	云浮市生态环境保护局	云环建管（2014）33号
环境保护验收批复	关于罗定绿源人造板有限公司年产21万立方米高档薄型中高密度纤维板建设项目竣工环境影响报告书的批复	云浮市生态环境保护局	云环验（2017）38号
排污许可证	排污许可证	云浮市生态环境局	91445381090146213U001Q
环境影响登记表批复	关于罗定绿源人造板有限公司使用 IV 类放射源核技术应用项目环境影响登记表的批复	云浮市生态环境保护局	云环建管（2015）43号
辐射安全许可证	辐射安全许可证	云浮市生态环境局	粤环辐证（W0009）